



## INOVACIJE VRAT 2011

Internorm z modelom THERMO PORTAL odpira vrata z dolgotrajnimi in atraktivnimi detajli:

- [ ] visoka toplotna izolacija – vaša priložnost za varčevanje z energijo,
- [ ] čista oblika – vaša svoboda pri oblikovanju,
- [ ] najvišja varnost – vzrok za vaše dobro počutje.

Še veliko več zanimivosti boste zvedeli pri svojem pooblaščenem Internormovem prodajalcu.

Naslednja brošura je namenjena pregledu oblikovnih raznolikosti novih aluminijastih vrat, ki so mogoča v številnih barvah, z različnimi stekli, oblikami in stranskimi deli.




## th[er]mo portal

- [ ] Visokokakovostna serija aluminijastih vrat v poenostavljenem dizajnu – krilo vrat je v **površinsko izravnani optiki**.
- [ ] Toplotna izolacija (odvisno od modela vrat) od 0,84 W/m<sup>2</sup>K do 1,0 W/m<sup>2</sup>K.
- [ ] Odlična toplotna izolacija s **štirikratno zasteklitvijo** s premazom, plinskim polnjenem, debeline 82 mm.
- [ ] Debelina profila 93 mm.
- [ ] **Posebno 2-delno krilo vrat** skupne debeline 90 mm za **odlično toplotno izolacijo** in zunanje aluminijaste plošče ter 2 vmesni plošči za **popolno stabilnost**.
- [ ] Posebna raztegljiva naprava v krilu vrat za **najvišjo klimatsko zaščito**.
- [ ] Trikomorni profil s 35-mm poliamidnimi prečkami in izolacijskim jedrom iz pene.
- [ ] Posebno trojno tesnjenje s prehodnimi, kakovostnimi, elastičnimi silikonskimi tesnili.
- [ ] Termično ločen talni prag s 3 komorami – idealen za obnovo.
- [ ] Petkratni zapah serijsko za **popolno varnost**.
- [ ] Vse Internormove barve. (Glejte katalog vrat 2011/12.)




THERMO PORTAL | MODEL P100



P101-1



P101-1



P101-1



P101-1

THERMO PORTAL | MODEL P200



P202-3



P202-1



P201-1



P207-2



# THERMO PORTAL | MODEL P300 + P400



P302-3



P301-1



P302-1



P402-1



P405-1



P408-1



P407-1



P401-4

THERMO PORTAL | PREGLED P100 – P200



P201-1



P203-4



P202-2



P202-3



P204-1



P204-1



P205-1



P205-1



P203-1



P203-3



P204-1



P204-1



P206-1



P206-2



P207-1



P207-1

THERMO PORTAL | PREGLED P300 – P400



P301-1



P301-2



P302-4



P302-2



P401-1



P401-2



P401-3



P403-1



P303-1



P303-2



P304-1



P304-1



P404-1



P406-2



P406-1



P409-1

## DIZAJN

### NOVOST: prilagajanje dizajna!

Tako boste pri večjih vratih prejeli dodatne elemente (izreze za steklo, okrasne utore, lizene iz legiranega jekla itd.).



## KLJUKE



GD10, legirano jeklo



GD15, legirano jeklo



PD21, legirano jeklo



PD15, krom mat



PD12, krom mat



VD20, legirano jeklo



Design by Zaha Hadid

VD21, krom sijaj



VD22, krom sijaj

## ROČAJI



SG 11



SG 14



SG 12



SG 15



SG 13



SG 16



SG 17



SG 18

O celotnem programu kljuk in ročajev se pozanimajte pri svojem pooblaščenem Internormovem prodajalcu.

# THERMO PORTAL | VARNOST & UDOBJE



## VARNOST SERIJSKO – MEHANSKO ZAKLEPANJE

Mehansko večtočkovno zaklepanje z glavnim zapahom, dvema jeklenima zatičema in dvema gibljivima zapahoma.

- [ ] Ročno zaklepanje in odklepanje s ključem.

## VARNOST & UDOBJE – POLOVIČNO MOTORNO ZAKLEPANJE

Polovično motorno večtočkovno zaklepanje z glavnim zapahom in dvema gibljivima zapahoma.

- [ ] Avtomatsko mehansko zaklepanje dveh gibljivih zapahov zaradi elastičnosti pri zapiranju.
- [ ] Znotraj udobno odpiranje s kljuko ali ročajem.
- [ ] Zunaj elektromotorno odklepanje z električnim motorjem z izbranim kontrolnim sistemom dostopa (odčitavanje prstnih odtisov, radiotelegrafija, transponder).
- [ ] Zunaj in znotraj je vedno mogoče odpirati s ključem – tudi pri izpadu električne energije.

## VARNOST & UDOBJE POSEBNEGA RAZREDA – MOTORNO ZAKLEPANJE

Večtočkovno zaklepanje z glavnim zapahom, dvema jeklenima zatičema in dvema gibljivima zapahoma.

- [ ] Avtomatsko motorno zaklepanje vseh petih elementov za zaklepanje.
- [ ] Znotraj enostavno odpiranje s kljuko ali ročajem.
- [ ] Zunaj elektromotorno odklepanje z električnim motorjem z izbranim kontrolnim sistemom dostopa (odčitavanje prstnih odtisov, radiotelegrafija, transponder).
- [ ] Številne dodatne možnosti: signalna luč, ocenjevanje stanja vrat, električni dnevni/nočni preklop itd.
- [ ] Zunaj in znotraj je vedno mogoče odpirati s ključem– tudi pri izpadu električne energije.

## ODČITAVANJE PRSTNIH ODTISOV

Premišljena tehnologija vodilnega podjetja biometrijske tehnologije na tržišču ekey in preverjena kakovost Internorma sta se združili v eleganten dizajn. Vgrajen čitalnik prstnih odtisov brezhibno zamenja običajne ključke. Krmilna naprava privarčuje prostor in je varno nameščena v krilu vrat. Nikoli več ne boste pozabili ali izgubili ključev, kartic ali kod.



[www.internorm.at](http://www.internorm.at)  
[www.internorm-fenster.de](http://www.internorm-fenster.de)  
[www.internorm.ch](http://www.internorm.ch)  
[www.internorm.fr](http://www.internorm.fr)  
[www.internorm.it](http://www.internorm.it)  
[www.internorm-okna.si](http://www.internorm-okna.si)  
[www.internorm.cz](http://www.internorm.cz)  
[www.internorm-okna.sk](http://www.internorm-okna.sk)  
[www.internorm.hu](http://www.internorm.hu)  
[www.internorm.hr](http://www.internorm.hr)  
[www.internorm.co.uk](http://www.internorm.co.uk)  
[www.internorm.be](http://www.internorm.be)  
[www.internorm.lu](http://www.internorm.lu)  
[www.internorm.li](http://www.internorm.li)  
[www.internorm-kozijnen.nl](http://www.internorm-kozijnen.nl)  
[www.internorm.gr](http://www.internorm.gr)  
[www.internorm.pl](http://www.internorm.pl)  
[www.internorm.ua](http://www.internorm.ua)  
[www.internorm-okno.ru](http://www.internorm-okno.ru)

[www.internorm.com](http://www.internorm.com)

## IMPRESUM

**Izdal:** Internorm International GmbH, Ganglgutstraße 131, A-4050 Traun

**Fotografije:** Studio Hoflehner, A-4600 Wels | nam architekt & fotografie, A-6850 Dornbirn

Fotoagentur allesfoto.com, I-39052 Kaltern | Internorm International GmbH, A-4050 Traun

**Oblikovanje:** Internorm International GmbH, A-4050 Traun

**Tisk:** Friedrich VDV, A-4020 Linz

Vaš Internormov prodajalec

V tisku lahko pride do razlik med prikazom barv v katalogu in resničnimi barvami izdelkov. Vaš pooblaščen prodajalec Internormovih izdelkov vam bo z veseljem pokazal ustrezne barvne vzorce. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb ter morebitnih napak v stavkih in tisku. Internorm International GmbH je licenčni partner ARA, naša licenčna številka je 4477.

